




théâtre
de nîmes

FICHE TECHNIQUE

THÉÂTRE DE NÎMES

Mai 2024

art & création – danse contemporaine



scène conventionnée d'intérêt national

theatredenimes.com

1 Place de la Calade CS 90040 – 30020 Nîmes cedex 1 — + 33 (0)4 66 36 65 00 – contact@theatredenimes.com

ASSOCIATION LOI 1901 – SIRET 379 568 314 000 49 – APE 9001Z – N° INTRACOM : FR 32379568314 – LICENCES L-R-20-4520/4521/4612/4603

SOMMAIRE

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Contacts | Page 3 |
| Plateau | Page 4-5 |
| Lumière | Page 6-7 |
| Son | Page 8-9-10 |
| Vidéo | Page 11 |
| Costumes | Page 12 |
| Atelier de Construction | Page 12 |
| Studio de Danse | Page 12 |
| Loges | Page 12 |



ATTENTION

Pour des raisons de sécurité, l'accès au plateau et à la salle pendant les pauses sera interdit

Il est impossible de stationner des camions devant le Théâtre hors temps de déchargement et rechargement de décors.

Leur stationnement se fera au :
Centre Routier Kilomètre Delta
Zac km Delta- Avenue Amédée Bollé
30900 Nîmes

CONTACTS

Régie Générale : Pierre Lannier
04 66 36 65 00
regie.generale@theatredenimes.com

Secrétaire Technique : Gaëtane Chevreuil
04 66 36 65 02
g.chevreuil@theatredenimes.com

Régisseur Plateau : Mariangela Santonocito
04 66 36 65 00
regisseur.plateau@theatredenimes.com

Régisseur Lumière : Didier Papaïx
04 66 36 65 00
Regisseur.lumiere@theatredenimes.com

PLATEAU



ATTENTION

Pas de dessous de scène
Charge maximum par porteuse : 160 kg

ACCÈS DÉCOR

Hauteur : 3,30 m
Largeur : 1,63 m

PLATEAU

Couleur : Noir
Nature : Bois
Pente : 1,37%

CADRE DE SCÈNE

Ouverture : 15,50 m
Ouverture manteau : 14 m
(Draperies mobiles)
Hauteur : 6,70 m maximum

PROSCÉNIUM

Mur à mur : 16 m
Profondeur : 1,50 m du nez de scène
au rideau de fer

SCÈNE

Hauteur de scène : 1,07 m
par rapport au 1^{er} rang
Mur à mur : Lointain 17,50 m
Derrière le cadre 21 m
Profondeur : 11,30 m du rideau de fer
au mur du lointain
Hauteur sous grill : 13,50 m
Porteuses : 42 contrebalancées

ÉQUIPEMENT

(Maximum par porteuse :160kg)

Pendrillons velours noirs : 6 plans

Hauteur : 8 m

Largeur : 4 m

3 Frises velours noir

Hauteur : 3 m

Largeur : 16 m

1 Frises velours noir

Hauteur : 4 m + frise du cadre

Largeur : 18 m

Cadres mobiles velours noir **sur perche A**

Rideau d'avant-scène rouge velours rouge

sur patience manuelle **sur perche B**

(Ouverture à la Grecque)

Cyclorama gris

Hauteur : 8 m

Largeur : 15 m

Tulle noir

Hauteur : 8 m

Largeur : 15 m

FOSSE D'ORCHESTRE

Profondeur : 2,70 m

Superficie : 92 m²

Capacité : 45 Musiciens



ATTENTION

**Les perches A, B et C ne permettent pas d'accroche sans discussion
préalable avec l'équipe technique**

du Théâtre de Nîmes

LUMIERE

Merci de nous envoyer vos plans lumière DWG en version **Autocad 2023** paramétrés pour l'impression en format A3 à l'échelle

Réglage à l'échelle (11m) maximum / charge maximum par porteuse : 160kg

Régie : Lointain balcon centre (fermée)

| | |
|---------------------------|---|
| PUISSANCE | 450 Ampères par phase |
| JEU D'ORGUE | Congo 1024 v7.3 et back-up Congo Junior (Version Cobalt) |
| NOMBRE DE CIRCUITS | 224 x 2,3 KW (fixe) <ul style="list-style-type: none">- Dont → 110 X 2,3 kw en salle- Et → 114 X 2,3 kw au plateau 12 x 5 KW (fixe) |
| PROJECTEURS | 8 PC 650 KW halogène Scénilux 45 PC 1000 W halogène R.Juliat 310 HPC 10 volets PC 1000W 30 PC 2000 W halogène ADB Type C201 20 volets PC 2000W 16 Découpes 15°/40°, 1000 W 614 S 30 Découpes 15°/35°, 1000 W 614 SX 16 Découpes 29°/50°, 2000 W 713 SX2 10 Découpes 15°/40°, 2000 W 714 S 10 Découpes 15°/38°, 2000 W 714 SX 12 Découpes 15°/35°, 2000 W 714SX II Face Passerelle Salle 40 Source4 Led Séries3 ETC (DalleX8) of which |

- 40 Nez 15°/30°
- 30 Nez 25°/50°
- 54 Pars THOMAS 240 V
- 4 Pars hexagonaux 240 V
- 1 Série d'ACL noirs longs
- 24 Cycliodes asymétriques 1000 W
Niethammer
- 10 Basse Tension 500 W R. Juliat
- 4 x 5 kW Fresnel ADB
- 2 x 5 kW Fresnel ARRI
- 10 Sources 4 ETC 750 W zoom 25°/50°
- 10 x 300 W LT Fresnel
- 10 F1 ou Par 36-36 W 12V
- 2 Levrans longues
- 1 Machine à Fumée Martin ZR33
- 1 Machine à Brouillard Unic 2
- 1 Stroboscope DMX 1500 W
- 2 Mandarines
- 3 Projecteurs à lumière noire 400 W
- 4 Mini découpes dichroïques (Panavision)
90w 14-5V1

POURSUITE

1200 HMI R.Juliat KORRIGAN 1

SON

Position de la régie :

Lointain balcon jardin en salle

ou

Lointain orchestre en salle sous balcon

MICROPHONIE COMMUNE AUX 2 SALLES

DYNAMIQUES

- 10 SHURE SM58
- 3 SHURE BETA 58
- 7 SHURE SM 57
- 2 SHURE BETA 52
- 1 SHURE PG 57 (switch)
- 2 BEYER M88
- 3 SENNHEISER MD 421
- 1 SENNHEISER 906
- 3 SENNHEISER 904
- 2 ELECTROVOICE RE 20

STATIQUES

- 9 AKG 535
- 4 SHURE SM 81
- 2 AKG 460 + CK61ULS
- 4 NEUMANN KM 184
- 2 AKG 414
- 2 SHURE BETA 91
- 1 NEUMANN KMS 105

HF

- 1 DUAL UR4D+
- 2 SINGLE UR4D+
- 2 HF MAIN SM58
- 2 POCKETS
- 3 DPA 4099 (2x Preamp filaires)
- 2 DPA D Fine DUAL EAR
- 2 DPA 4061
- 1 DPA 4060
- 1 KIT CLIP DPA

DI

- 10 BSS AR133

SALLE Bernadette LAFONT

MIXAGE

- 1 Yamaha RIVAGE PM3,
Carte format MY ADAT - Carte format MY 8 In/Out Ligne
- 1 IPad + borne Wifi
- 1 Yamaha RIO 3224
- 1 MIDAS M32 Rack
- 16 in/8 out analog - Carte ADAT
- 1 M7CL 48
- 1 Yamaha DM 1000

DIFF L.Acoustic

2 SB 18 Par coté Amplification LA4 / LA8

2 KILO

6 KIVA

Macbook pro LA Network

2 12 XT Debouchage latéral

2 8 XT Front fill

1 12 XT Plafond

Peut servir de cluster a partir du 4eme rang.

RETOURS L.Acoustic

8 12 XT Amplification LA4

4 MTD 108

2 GENELEC 1029

INTERPHONIE

8 Postes filaires

8 Postes HF Dont 2 réservés TH

DIVERS

15 Grands pieds

15 Petits pieds

5 Pieds courts « conférence »

4 Grands pieds embase lourde

3 Grands pieds embase Semi lourde

VIDEO

- 1 CHRISTIE LASER serie DWU : 6000 lum ; Optiques : 0,84/1,02 - 1,5/2 - 2/4
- 1 CHRISTIE LASER serie DWU : 12000 lum ; Optiques 0,81/1 - 1,3/1,8 - 2/4
 - 1 Macbook pro M1 Licence Millumin 3
 - 3 Micro converter BlackMagic SDI/HDMI - HDMI /SDI
 - Diverses longueur 3G SDI-RJ45

Les 2 salles sont équipées de lignes SDI et RJ 45 cat 6 reliant la régie au plateau J/C ainsi qu'au nez de balcon pour la salle B. Lafont

COSTUMES

Le Théâtre est équipé d'une lingerie/buanderie avec :

- 2 Machines à laver le linge
- 2 Sèches linge + 1essoreuse
- 1 Machine à coudre industrielle
- 1 Machine à coudre familiale
- 2 Mini pressings + 1 table à repasser
- 1 Steamer
- 1 Table de coupe
- 1 surjeteuse

ATELIER DE CONSTRUCTION

Situé dans l'enceinte du Théâtre
Équipé pour la construction de décors

STUDIO DE DANSE

DIMENSIONS : 15 m x 6 m

EQUIPEMENT : 2 x 10 m de barres et un piano droit
Sonorisation par lecteur CD

LOGES

3 loges 1 personne au 1^{er} étage

1 grande loge au 2^{ème} étage

4 loges au 3^{ème} étage